



A 61 J 3/00 Int. Cl. 2: A 61 K 9/00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

B 01 J 4/02 G 01 G 9/00



(9)

0 **Ø**

0



Offenlegungsschrift 27 46 414

Aktenzeichen:

P 27 46 414.8

Anmeldetag:

15, 10, 77

(3) Offenlegungstag:

26. 4.79

3 Unionspriorität:

Ø Ø Ø

(53) Bezeichnung:

Mittel zum Dosieren von Stoffen und Verfahren zu seiner Herstellung

0 Anmelder: Eduard Gerlach GmbH Chemische Fabrik, 4990 Lübbecke

0

Erfinder:

Detert, Ernst-Rolf, Dipl.-Chem. Dr.; Buchhollz, Wilhelm;

Gerlach-Meinders, Klaus; 4990 Lübbecke

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DE-OS 26 56 387

DD

1 22 196

US

34 44 858

- //-

2746414

Patentansprüche

1. Hittel zur Dosierung von Stoffen, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß es ein folienartiges Dand ist, das aus dem zu dosierenden Stoff, Bindemittel und Hilfsstoffen besteht und eine homogene Dichte sowie konstante Querschnittsform besitzt und ein direkter Zusammenhang zwischen Länge und Gewichtsmenge des zu dosierenden Stoffes besteht.

2. Verfahren zur Erstellung des Mittels nach Anspruch 1, <u>dadurch</u> <u>gekennzeichnet</u>, daß der zu dosierende Stoff in vorbestimmter Henge homogen mit Bindemitteln und anderen Hilfsstoffen vermengt, zu einem folienartigen Band konstanter Schichtdicke und Breite geformt wird, so daß jeder Längeneinheit eine bekannte Henge des zu dosierenden Stoffes durch Abteilen entsprechend langer Stücke des Bandes erfolgt.

- 10 -

- xo -2

2746414

- 3. Verfahren nach Anspruch 2, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die den Gewichtseinheiten entsprechenden Abschnitte des Bandes markiert werden.
- 4. Verfahren nach Anspruch 2 und 3, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Abteilung der bestimmten Gewichtsmengen entsprechenden Abschnitten durch Anbringen mechanischer Schwachstellen (Sollbruchstellen) vorbestimmt wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 2 bis 4, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß bestimmten Gewichtsmengen entsprechende Abschnitte abgeteilt werden.
- 6. Verfahren nach Anspruch 2 bis 5, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die verwendeten Eindemittel in Wasser und/oder organischen Lösungs-mitteln löslich sind.
- 7. Verfahren nach Anspruch 2 bis 5, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die verwendeten Bindemittel entweder in saußren oder in alkalischen Lösungen löslich sind.
- 8. Verfahren nach Anspruch 2 bis 5, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die verwendeten Bindemittel thermoplastisch sind.

- 11 -

2746414

- 11 -3

- 9. Verfahren nach Anspruch 6 bis 8, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Löslichkeit der Bindemittel durch chemische Vernetzungsreaktionen in der Folie herabgesetzt wird.
- 10. Verfahren nach Anspruch 2 bis 3, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Löslichkeit der Folie durch Zusatz hydrophiler Stoffe und/oder an sich bekannter Tablettfensprengmittel gesteigert wird.
- 11. Verfahren nach Anspruch 2 bis 9, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Löslichkeit der Folie durch Zusatz hydrophober (lyophober)
 Stoffe herabgesetzt wird.
- 12. Verfahren nach Anspruch 2 bis 11, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß zwei oder mehrere Dosierfolien zu einer mehrschichtigen Dosierfolie (Dosierlaminat) vereinigt werden.
- 13. Verfahren nach Anspruch 2 bis 12, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Dosierfolie mit anderen Filmen der Folien beschichtet wird.
- 14. Verfahren nach Anspruch 2 bis 13, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß andere Stoffe wie z.B. mikroverkapselte Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Presslinge und Pflanzenteile durch Umhüllung mit oder Auftragen auf

2746414

. 12 -

¥

Dosierfolien nach der Länge dosierbar gemacht werden.

15. Verfahren nach Anspruch 2 bis 14, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß andere Stoffe wie z.B. mikroverkapselte Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Presslinge und Pflanzenteile durch Umhüllung mit oder Auftragen auf Wirkstofffreie Folien nach der Länge dosierbar gemacht werden.

DIPL.-CHEM. WOLFGANG RÜCKER

Burckhardtstraße 1 3000 Hannover 1 Telefon (0511) 663071/72

2746414

5

Eduard Cerlach GmbH

Ihr Zeichen: Your ref.:

4990 Lübbecke

Mein Zeichen: My ref.: 830/23

Datum Date 12. Oktober 1977

Mittel zum Dosieren von Stoffen und Verfahren zu seiner Herstellung

Die Erfindung betrifft ein Mittel zum Dosieren von Stoffen und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Stoffen ist es bekannt, Maagen oder Volumenmeßgeräte zu verwenden. Volumenmeßgeräte können nur zur exakten Abteilung von Stoffen mit homogener Dichte herangezogen werden. Deshalb löst man feste Stoffe in flüssigen Milfsstoffen, wenn Gewichtsmengen mit Hilfe von Volumenmessungen exakt dosiert werden sollen. Mit Volumenmeßgeräten wie z=B. Büretten, die einen konstanten Querschnitt haben, kann man innerhalb des Meßbereichs bei Verwendung von Lösungen konstanter Konzentration beliebige Gewichtsmengen nach der Länge der Flüssigkeitssäule abteilen. Der auf das Gewicht des zu dosierenden Stoffes bezogene Meßbereich ist durch Konzentrationsänderung oder Abwandlung der Querschnittsform der Bürette variierbar.

- 2 -

-2-

2746414

Will man kleinere Hengen meßbar machen, ohne den Hilfsstoffanteil zu erhöhen, so müßte bei gleichbleibender Länge und Breite des Geräts der an sich runde Ouerschnitt abgeflacht werden. Die Methode ist aber bei Volumenmeßgeräten nicht praktikabel, weil die mit der Vergrößerung der Oberfläche des Lumens verstärkt zwischen Glas und Flüssigkeit auftretende Grenzflächenwechselwirkung das Heßergebnis verfälscht.

Alle anderen Methoden, Stoffe für eine einfache Dosierung ohne apparativen Aufwand bereitzustellen, haben aber wieder den Machteil, daß die Dosierung nur in diskontinuierlichen Einheiten nach der Stückzahl erfolgen kann, die durch Formung von Gebilden mit konstantem Volumen festgelegt wurden.

Vordosierte Zubereitungen können durch Umhüllen definierter Stoffmengen (z.B. Ampullen, Tüten, Kapseln) oder durch Formung stabiler Gebilde aus den zu dosierenden Stoffen und geeigneten Hilfsstoffen hergestellt werden (z.B. Tabletten, Dragees). Schon bei der Umhüllung bzw. Formung werden aus einem kontinuierlichen Materialfluß diskontinuierliche Einheiten abgeteilt, die dem vermuteten Bedarf ungefähr entsprechen, aber nicht mehr ohne Meßgeräte dem konkreten Bedarf angepaßt werden können.

Die bisher bekannten Stränge, von denen Einzeldosen wie z.S. Pillen abgeteilt werden, sind für diesen Zweck nicht

- 3-

2746414

geeignet, weil sie nur im frischen Zustand mit entsprechendem Gerät genau zerteilbar sind und nach kurzer Zeit zu einer festen Nasse verspröden.

Es ist bekannt, saugfähige Papiere mit flüssigen Wirkstoffen oder Lösungen fester Wirkstoffe zu tränken. Für eine genaue Dosierung ist eine vollständig gleiche Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit der gesamten Papieroberfläche erforderlich. Neben dem hohen Preis solcher Präzisionspapiere ist auch ihre Unlöslichkeit nachteilig. Mit diesen Mirkstoffpapieren lassen sich grundsätzlich keine feststofffreien Lösungen herstellen. Die inkorporierten Stoffe müssen aus dem unlöslichen Fasergerüst herausdiffundieren. Deshalb ist die Wirkstofffreigabe gegenüber zerfallenden Zubereitungen stets verzögert und das Ende des degressiv verlaufenden Diffusionsprozesses nicht genau feststellbar. Der Wirkstoff ist herstellungsgemäß sehr fein über die große Oberfläche des Fasermaterials verteilt und so in besonders hohem Maße der Oxidation durch den Luftsauerstoff ausgesetzt.

Die erfindungsgemäßen Zubereitungen schließen diese Nachteile aus und verbinden die Vorteile der oben genannten Einzeldosierformen, wie z.B. der Tablette, unter anderem mit dem Vorzug der kontinuierlichen Dosierbarkeit von Gewichtsmengen nach der Länge formbeständiger Stränge.

-+. 8

2746414

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Mittel zu schaffen und ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Mittels vorzuschlagen, mit dem es möglich ist, einen Stoff in einfacher Veise exakt zu dosieren.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß das Mittel ein folienartiges Band ist, das aus dem zu dosierenden Sioff und aus Milfsstoffen besteht, eine homogene Dichte sowie eine konstante Querschnittsform besitzt, wobei ein direkter Zusammenhang zwischen Länge und Gewichtsmenge des zu dosierenden Stoffes besteht.

Für dieses Eittel wird verfahrensgemäß der nach Gemisch zu dosierende Stoff mit geringen Mengen geeigneter Hilfsstoffe so zu einem formbeständigen Strang konstanten Querschnitts verarbeitet, daß einerseits aufgrund der bekannten konstanten Korrelation von Cewicht der inkorporierten Stoffmenge und Länge des Stranges ohne Gewichts- und Volumenmeßgeräte nach der Länge der Zubereitung kontinuierlich wählbare Gewichtsmengen des zu dosierenden Stoffes einfach und exakt abgeteilt werden können und andererseits eine vollständige Freigabe des zu dosierenden Stoffes durch Zerfall des abgeteilten Gebildes unter Einwirkung von Flüssigkeiten und/oder Wärme gewährleistet ist.

برند .. و

2746414

Die Hilfsstoffmenge soll bei gleichzeitiger Erhaltung einer guven Handhabbarkeit dadurch gering gehalten werden, daß für die Dosierung kleiner Hengen der Strang ein folienartiges Dand darstellt und große Hengen sperrige Stoffe für Dosierzwecke durch Umhüllen mit einer Folie zu einem Strang geformt werden.

Es wurde gefunden, daß sich Falien für den angegebenen Zweck am besten eignen. Sie lassen sich mit gebräuchlichen, einfachen laschinen großer Produktionsleistung preiswerter herstellen als andere Wirkstoffträger wie z.C. Tabletten.

Ihr wesentliches Charakteristikum, die Verhältnis

zum Volumen sehr große überfläche, ist für die Herstellung, Merpackung und Anwendung besonders vorteilhaft. Die erforderliche

Füllstoffmenge wird bei gleichzeitiger Erhaltung einer gut handhabbaren Größe minimiert. Dei einem Folienstreifen (Dichte = 1)

von 1 cm Breite und einer Schichtdicke von 0,1 mm beträgt das

Verhältnis von Mirkstoff zur Füllstoff nur 1:9, wenn 1 cm des

Streifens einem Milligramm Mirkstoff entsprechen soll. Hinzu

kommt der Vorteil einer wesentlich einfacheren Handhabung von

Folien und die bessere Stabilität chemischer Stoffe in festem

Zustand.

Die flache Form erlaubt eine raumsparende Verpackung. Bei Tagesdosen von 1 mg Wirkstoff in Form der beschriebenen

- 6 -

- 16

10

2746414

Folie bildet der Jahresbedarf bei zieharmonikaartiger Faltung einen Quader mit den Maßen $1 \times 1 \times 2,65$ cm, und auf einen Kern von 1 cm Durchmesser außgewickelt ergibt sich eine Rolle mit 2,33 cm Durchmesser. Eine Jahrespackung mit 13 Bögen, auf denen durch Sollbruchstellen jeweils 7×4 Einzeldosen marklert sind, hat die Maße $7 \times 4 \times 0,13$ cm.

Für die Anwendung ist die einfache Bedruckbarkeit der großen, ebenen Überfläche wesentlich. Die Korrelation von Gewicht und Länge wird zweckmäßig aufgedruckt und durch Querstriche und/oder Sollbruchstellen markiert. Ferner ist der Aufdruck des Präparatnamens und wichtiger Informationen möglich.

Durch die Mohl entsprechender wasser- und lösungsmittellöslicher bzw. thermoplastischer Bindemittel wie z.E. Gelatine,
Cellulosederivate verschiedenen Alkylierungs-, Hydroxlieungs-,
Acylierungs- oder Carboxyalkylierungsgrades und Zusatz von Vernetzungsmitteln wie z.E. Dialdehyden, Hydrophobierungsmitteln
wie z.E. Silikonölen, Sprengmitteln wie z.B. Stärke und Gemischen
von Matriumhydrocarbonat und Citronensäure oder Hydrophilierungsmitteln wie z.E. Ma-Laurylsulfat kann die Zerfallbarkeit der Folie
in Masser, anderen Lösungsmitteln und/oder unter Märmeeinwirkung
beliebig eingestellt werden. Eine pH-abhängige Löslichkeit erzielt
man z.B. mit kationischen oder anionischen Polymeren aus Methacrylsäure und Methacrylsäureestern als Bindemittel.

-*Y*-

2746414

17

Die breiige, granulierte oder pulvrige Folienmasse wird mit dem in vorbestimmter Menge homogen einarbeiteten Nirkstoff zu einem kontinuierlichen Band konstanter Schichtdicke geformt. Nit einer Schichtdicke ist die Wirkstoffmenge pro Flächeninhalt festgelegt und bei konstanter Produktionsbreite auch die Stoffmenge pro Längeneinheit.

Die so erhaltene Bahn kann in schmalere Eänder mit zweckmäßigen Stoffmengen pro Längeneinheit aufgeteilt werden. Weiterhin
ist es unabhängig von dem Arbeitsgang der Folienformung möglich,
die Einzeldosen durch Querschnitte festzulegen oder durch Anbringen
von Sollbruchstellen vorzubestimmen.

Solche "Dosierfolien" lassen sich beschichten und durch übliche Kaschierverfahren mit anderen Dosierfolien oder wirkstofffreien Filmen zu Dosierlaminaten vereinigen. Die Methode eignet sich auch
zur Kombination an sich inkompatibler Stoffe und zur Steuerung
der Löslichkeit vorgefertigter Folien.

Andere Stoffe wie z.B. mikroverkapselte Flüssigkeiten, Pasten,
Pulver, Presslinge und Pflanzenteile können in diese Dosierfolien
eingeschlossen oder auf diese aufgebracht werden, wenn bestimmte
Wirkstoffmengen zusammen mit den anderen Stoffen in eine nach der
Länge der dosierbaren Form gebracht werden sollen. Die genannten
Stoffe können auch mit wirkstofffreien Folien vorzugsweise zylindrisch

- 12 12 2746414

umhüllt werden, auf denen zweckmäßig die Gewichtsmenge der umhüllten Stoffe pro Längeneinheit durch eintsprechende Harkierungen angebracht ist.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.